

水質検査結果書



JWWA-GLP086
水道GLP認定

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609034

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		浄水（水質基準51項目）				採水時間		11時45分		
採水年月日		令和6年9月3日				天候	前日	雨/曇り		
採水地点		大石田 浄水					当日	曇り		
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹（所属）委託者								
気温		24.0 °C		検査期日		自	令和6年9月3日			
水温		24.0 °C				至	令和6年9月19日			
検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値			
1	一般細菌	CFU/mL 0	100 以下	27	総トリハロメタン	mg/L 0.004	未満	0.1	以下	
2	大腸菌	- 検出せず	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	mg/L 0.002	未満	0.03	以下	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.0003	未満 0.003 以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L 0.001	未満	0.03	以下	
4	水銀及びその化合物	mg/L 0.00005	未満 0.0005 以下	30	プロモホルム	mg/L 0.001		0.09	以下	
5	セレン及びその化合物	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L 0.008	未満	0.08	以下	
6	鉛及びその化合物	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L 0.01	未満	1.0	以下	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.01	未満	0.2	以下	
8	六価クロム化合物	mg/L 0.002	未満 0.02 以下	34	鉄及びその化合物	mg/L 0.03	未満	0.3	以下	
9	亜硝酸態窒素	mg/L 0.004	未満 0.04 以下	35	銅及びその化合物	mg/L 0.01	未満	1.0	以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L 10		200	以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L 0.7		10	以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L 0.001	未満 0.05 以下	
12	フッ素及びその化合物	mg/L 0.08	未満 0.8 以下	38	塩化物イオン	mg/L 9.1		200	以下	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L 0.1	未満 1.0 以下	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L 62		300	以下	
14	四塩化炭素	mg/L 0.0002	未満 0.002 以下	40	蒸発残留物	mg/L 140		500	以下	
15	1,4-ジオキサン	mg/L 0.005	未満 0.05 以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L 0.02	未満	0.2	以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.001	未満 0.04 以下	42	ジェオスミン	mg/L 0.000001	未満	0.00001	以下	
17	ジクロロメタン	mg/L 0.001	未満 0.02 以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L 0.000001	未満	0.00001	以下	
18	テトラクロロエチレン	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L 0.002	未満	0.02	以下	
19	トリクロロエチレン	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	45	フェノール類	mg/L 0.0005	未満	0.005	以下	
20	ベンゼン	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 0.3	未満	3	以下	
21	塩素酸	mg/L 0.06	未満 0.6 以下	47	pH値	pH 6.8		5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	mg/L 0.002	未満 0.02 以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	mg/L 0.001	未満 0.06 以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	mg/L 0.002	未満 0.03 以下	50	色度	度 0.5	未満	5	以下	
25	ジプロモクロロメタン	mg/L 0.002		0.1	以下	51	濁度	度 0.1	未満 2 以下	
26	臭素酸	mg/L 0.001	未満 0.01 以下	余白						
判定		上記水質項目については、水質基準に適合します。								
備考		遊離残留塩素濃度： 0.25 mg/L			水質基準：平成15年厚生労働省令第101号 検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表に定める方法(別紙記載)					
		受託年月日 令和6年4月18日								

水質検査結果書



JWWA-GLP086
水道GLP認定

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609033

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		浄水 (水質基準51項目)				採水時間		12時02分	
採水年月日		令和6年9月3日				天候	前日	雨/曇り	
採水地点		尾花沢 浄水					当日	曇り	
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹 (所属) 委託者							
気温	25.0 °C	検査期日		自	令和6年9月3日				
	水温				25.8 °C	至	令和6年9月19日		
検査項目		検査結果	基準値	検査項目	検査結果		基準値		
1 一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	27 総トリハロメタン	mg/L	0.004 未満	0.1 以下		
2 大腸菌	-	検出せず	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下		
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	30 ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下		
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下		
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.003 未満	0.01 以下	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0 以下		
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2 以下		
8 六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	35 銅及びその化合物	mg/L	0.06 未満	1.0 以下		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	10 未満	200 以下		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6 未満	10 以下	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05 以下		
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8 以下	38 塩化物イオン	mg/L	9.1 未満	200 以下		
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	39 カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	52 未満	300 以下		
14 四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	40 蒸発残留物	mg/L	130 未満	500 以下		
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下		
17 ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下		
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下		
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	45 フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下		
20 ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下		
21 塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下	47 pH値	pH	6.5 未満	5.8以上8.6以下		
22 クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	48 味	-	異常なし	異常でないこと		
23 クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下	49 臭気	-	異常なし	異常でないこと		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	50 色度	度	0.5 未満	5 以下		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下	51 濁度	度	0.1 未満	2 以下		
26 臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	余白					
判定	上記水質項目については、水質基準に適合します。								
備考	遊離残留塩素濃度: 0.35 mg/L				水質基準:平成15年厚生労働省令第101号				
	受託年月日 令和6年4月18日				検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表に定める方法(別紙記載)				

水質検査結果書



JWWA-GLP086
水道GLP認定

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609035

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人



依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		浄水（水質基準51項目）				採水時間		9時37分			
採水年月日		令和6年9月3日				天候	前日	雨/曇り			
採水地点		南沢 浄水					当日	雨			
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹（所属）委託者									
気温		21.0 °C		検査期日	自	令和6年9月3日					
水温		25.0 °C				至	令和6年9月19日				
検査項目		検査結果		基準値			検査項目		検査結果		基準値
1	一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.004	未満	0.1	以下
2	大腸菌	-	検出せず	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	0.03	以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	未満 0.003 以下	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	未満	0.03	以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	未満 0.0005 以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.001		0.09	以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満	0.08	以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02		1.0	以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	未満	0.2	以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	未満 0.02 以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	未満	0.3	以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満 0.04 以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.02		1.0	以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10		200	以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7		10	以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	未満 0.05 以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	未満 0.8 以下	38	塩化物イオン	mg/L	9.0		200	以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	未満 1.0 以下	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	54		300	以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002	未満 0.002 以下	40	蒸発残留物	mg/L	130		500	以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	未満 0.05 以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	未満	0.2	以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	未満 0.04 以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	未満	0.00001	以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001	未満 0.02 以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	未満	0.00001	以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満	0.02	以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005	未満	0.005	以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	未満	3	以下
21	塩素酸	mg/L	0.06	未満 0.6 以下	47	pH値	pH	6.8		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満 0.02 以下	48	味	-	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	mg/L	0.001	未満 0.06 以下	49	臭気	-	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満 0.03 以下	50	色度	度	0.5	未満	5	以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.002		0.1	以下	51	濁度	度	0.1	未満 2 以下
26	臭素酸	mg/L	0.001	未満 0.01 以下	余白						
判定		上記水質項目については、水質基準に適合します。									
備考		遊離残留塩素濃度: 0.30 mg/L					水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号				
		受託年月日 令和6年4月18日					検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号				
							別表に定める方法(別紙記載)				

水質検査結果書



JWWA-GLP086
水道GLP認定

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609036

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		浄水 (水質基準51項目)				採水時間		9時17分					
採水年月日		令和6年9月3日				天候	前日		雨/曇り				
採水地点		牛房野 浄水					当日		雨				
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹 (所属) 委託者											
気温		21.0 °C		検査期日		自		令和6年9月3日					
水温		24.0 °C				至		令和6年9月19日					
検査項目		検査結果		基準値		検査項目		検査結果		基準値			
1	一般細菌	CFU/mL	0	100	以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.004	未満	0.1	以下	
2	大腸菌	-	検出せず	検出されないこと		28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	0.03	以下	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	未満	0.003	以下	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	未満	0.03	以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	未満	0.0005	以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.001		0.09	以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満	0.08	以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01		1.0	以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	未満	0.2	以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	未満	0.02	以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	未満	0.3	以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	0.04	以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01		1.0	以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10		200	以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6		10	以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	未満	0.05	以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	未満	0.8	以下	38	塩化物イオン	mg/L	9.1		200	以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	未満	1.0	以下	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	54		300	以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002	未満	0.002	以下	40	蒸発残留物	mg/L	120		500	以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	未満	0.05	以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	未満	0.2	以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	未満	0.04	以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	未満	0.00001	以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001	未満	0.02	以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	未満	0.00001	以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満	0.02	以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005	未満	0.005	以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	未満	3	以下
21	塩素酸	mg/L	0.06	未満	0.6	以下	47	pH値	pH	6.6		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	0.02	以下	48	味	-	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	mg/L	0.001	未満	0.06	以下	49	臭気	-	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	0.03	以下	50	色度	度	0.5	未満	5	以下
25	ジブromocyclohexane	mg/L	0.002		0.1	以下	51	濁度	度	0.1	未満	2	以下
26	臭素酸	mg/L	0.001	未満	0.01	以下	余白						
判定		上記水質項目については、水質基準に適合します。											
備考		遊離残留塩素濃度: 0.4 mg/L					水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号 検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表に定める方法(別紙記載)						
		受託年月日 令和6年4月18日											

放射性物質測定結果書

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

発行日 令和6年9月25日

結果書番号 A- 06120



東北環境開発株式会社
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
☎ 0235-24-3110 (代)
環境分析センター
所長 渡邊 隼人



依頼を受けました試料についての測定の結果を次の通り報告いたします。

試料名	浅井戸 原水 (上水道 原水)				
採取年月日	令和6年9月3日	採取時刻	10時25分		
試料受取日	令和6年9月3日	採取者	伊藤 浩大 (委託者) 竹田 徹		
測定場所	山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1 東北環境開発株式会社				
測定器	SEG-EMS (セイコー・イージーアンドジー株式会社製)				
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル (平成23年 厚生労働省)				
測定日	令和6年9月3日	測定容器	2Lマリネリ容器		
測定時間(秒)	2000	供試量(g)	2000	測定者	前田 達行

測定結果

測定項目	測定の結果	単位	検出限界
放射性セシウム (Cs-134)	不検出 /	Bq/kg	0.62
放射性セシウム (Cs-137)	不検出 /	Bq/kg	0.68

備考

受託年月日 令和6年4月18日

水質検査結果書



JWWA-GLP086

水道GLP認定

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609037-1

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		原水（水質基準39項目）				採水時間		11時20分	
採水年月日		令和6年9月3日				天候	前日	雨/曇り	
採水地点		深井戸No.1 原水					当日	曇り	
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹（所属）委託者							
気温		26.0 °C		検査期日	自	令和6年9月3日			
水温		12.0 °C			至	令和6年9月19日			
検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値		
1	一般細菌	CFU/mL	0	-	27	総トリハロメタン	mg/L	-	-
2	大腸菌	-	検出せず	-	28	トリクロ酢酸	mg/L	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	-	29	プロモジクロロメタン	mg/L	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	-	30	プロモホルム	mg/L	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	-	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	-	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	-	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	-	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	-	38	塩化物イオン	mg/L	11	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	-	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	-	40	蒸発残留物	mg/L	140	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	-	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	-	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	-	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	-	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	-	45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	-
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	-	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	-
21	塩素酸	mg/L	-	-	47	pH値	pH	6.6	-
22	クロロ酢酸	mg/L	-	-	48	味	-	-	-
23	クロロホルム	mg/L	-	-	49	臭気	-	異常なし	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	50	色度	度	0.5 未満	-
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	51	濁度	度	0.1 未満	-
26	臭素酸	mg/L	-	-	余白				
備考									
受託年月日 令和6年4月18日					検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表に定める方法(別紙記載)				

水質検査結果書



JWWA-GLP086

検査書番号 I-0609038-1 水道GLP認定

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		原水（水質基準39項目）		採水時間		10時35分	
採水年月日		令和6年9月3日		天候	前日	雨/曇り	
採水地点		深井戸No.2 原水			当日	曇り	
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹（所属）委託者					
気温		24.5 °C		検査期日	自	令和6年9月3日	
水温		12.0 °C			至	令和6年9月19日	
検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	CFU/mL	0	27	総トリハロメタン	mg/L	-
2	大腸菌	-	検出せず	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	29	プロモジクロロメタン	mg/L	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	30	プロモホルム	mg/L	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	38	塩化物イオン	mg/L	9.7
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	54
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	40	蒸発残留物	mg/L	120
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満
21	塩素酸	mg/L	-	47	pH値	pH	6.7
22	クロロ酢酸	mg/L	-	48	味	-	-
23	クロロホルム	mg/L	-	49	臭気	-	異常なし
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	50	色度	度	0.5 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	51	濁度	度	0.1 未満
26	臭素酸	mg/L	-	余白			
備考							

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号
別表に定める方法(別紙記載)

受託年月日 令和6年4月18日

水質検査結果書



JWWA-GLP086

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609039-1 水道GLP認定

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象		原水（水質基準39項目）		採水時間		10時25分					
採水年月日		令和6年9月3日		天候		前日 雨/曇り					
採水地点		浅井戸 原水（上水道 原水）		天候		当日 曇り					
採水者		伊藤 浩大, 竹田 徹（所属）委託者									
気温		22.5 °C		検査期日		自 令和6年9月3日					
水温		11.5 °C				至 令和6年9月19日					
検査項目		検査結果		基準値		検査項目		検査結果		基準値	
1	一般細菌	CFU/mL	0	-	27	総トリハロメタン	mg/L	-	-		
2	大腸菌	-	検出せず	-	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	-	29	プロモジクロロメタン	mg/L	-	-		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	-	30	プロモホルム	mg/L	-	-		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	未満	-	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	-	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	未満	-	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	-	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	未満	-	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	-	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01	未満	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	-	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	-	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	未満	-	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	-	38	塩化物イオン	mg/L	7.3	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	-	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	-	-	
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	-	40	蒸発残留物	mg/L	100	-	-	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	-	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	未満	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	-	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	未満	-	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	-	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	未満	-	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	-	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満	-	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	-	45	フェノール類	mg/L	0.0005	未満	-	
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	-	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	未満	-	
21	塩素酸	mg/L	-	-	47	pH値	pH	6.3	-	-	
22	クロロ酢酸	mg/L	-	-	48	味	-	-	-	-	
23	クロロホルム	mg/L	-	-	49	臭気	-	異常なし	-	-	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	50	色度	度	0.5	未満	-	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	51	濁度	度	0.1	未満	-	
26	臭素酸	mg/L	-	-	余白						
備考											
受託年月日 令和6年4月18日						検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号別表に定める方法(別紙記載)					

水質検査結果書



JWWA-GLP086

検査書番号 I - 0609039-2 水道GLP認定

発行日 令和6年9月25日

検査機関 登録番号第127号

山形県鶴岡市平清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

Table with columns: 検査の対象, 採水年月日, 採水地点, 採水者, 気温, 水温, 検査項目, 検査結果, 基準値, 検査期日, 採水時間, 天候, 検査結果, 基準値

備考 受託年月日 令和6年4月18日 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表に定める方法(別紙記載)

水質検査結果書

尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合 管理者 結城 裕 様

検査書番号 I - 0609039-3
発行日 令和6年9月25日
検査機関 登録番号第127号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 大瀧 光典

検査部門管理者 渡邊 隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象	原水 (クリプトスポリジウム指標菌)			採水時間	10時25分	
採水年月日	令和6年9月3日			天候	前日	雨/曇り
採水地点	浅井戸 原水 (上水道 原水)				当日	曇り
採水者	伊藤 浩大, 竹田 徹 (所属) 委託者					
気温	22.5 ℃		検査期日	自	令和6年9月3日	
水温	11.5 ℃			至	令和6年9月4日	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値	
1 大腸菌(最確数法)	MPN /100mL 0	-				
2 嫌気性芽胞菌	CFU /10mL 0	-				
以下余白						

大腸菌の検査方法: H19 健水発第0330006号 厚生労働省健康局水道課長通知「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」別添1
嫌気性芽胞菌の検査方法: H19 健水発第0330006号 厚生労働省健康局水道課長通知「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」別添2第1

受託年月日 令和6年4月18日

